

## Ne pas laisser maigrir les brebis taries cet été

En lutte d'automne, les taux de fertilité et de prolificité sont directement en lien avec l'état des brebis. Sur une échelle de 0 à 5, de très maigre à très grasse, **les femelles avec une note d'état corporel de 3 et 4 affichent 10 % de fertilité en plus que les brebis maigres**. De plus, **le nombre d'agneaux nés par portée est supérieur de 20 %**. Le flushing n'est pas nécessaire avec des brebis en bon état. Il suffit qu'elles ne maigrissent pas pendant la lutte.

## Des céréales en plus pour les brebis maigres

Par contre, **si les brebis ne sont pas en bon état, la prise de poids est indispensable pour garantir des résultats de reproduction corrects**. Sur dérobées ou prairies, l'ajout de concentré n'est pas nécessaire. Une ration à base de foin de graminées de qualité moyenne nécessite 500 g de céréales par brebis et par jour. Avec de la paille, la ration est majorée de 300 à 500 g de concentré.

Pour en savoir plus, un nouveau film d'animation est disponible sur [ciirpo.idele.fr](http://ciirpo.idele.fr)

### Un film d'animation qui résume les points clefs



Maurane BEAUMONT, Laurent FICHET, Stéphane MIGNÉ,  
Chambre d'agriculture des Pays de la Loire  
Laurence SAGOT (Institut de l'Élevage/CIIRPO)