



## Fermes de références : retour sur les résultats de reproduction 2020

L'analyse des résultats de reproduction 2020 des fermes de références du Centre-Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire, Limousin) illustre la poursuite du recul des conduites avec accélération du rythme d'agnelage : aucun groupe ne dépasse ou atteint un taux de mise bas de 100%. Malgré cela la productivité moyenne du groupe des Spécialisés Fourragers se maintient à plus d'1,7 agneau/brebis, en lien avec la prépondérance de la race Romane dans ce système (cf. la prolificité de 212%). Les écarts de prolificité moyenne entre systèmes ont tendance à se réduire (minimum à 138%), de même que ceux concernant la mortalité (maximum à 22%). Un seul groupe n'atteint pas le seuil de productivité d'1,2 agneau par brebis, et aucun ne se situe en deçà d'1 agneau/brebis .

***Dans le prochain numéro : Analyse des bilans alimentaires.***

Structure	Systèmes spécialisés *		Systèmes Ovins-Cultures		Systèmes Ovins-Bovins viande		
	Fourragers	Herbagers Bassin Ouest	Fourragers	Herbagers	Fourragers	Herbagers conduite Bergerie	Herbagers conduite Herbe
Nombre d'exploitations	5	10	5	4	5	4	4
Brebis	494	497	583	451	441	323	582
UMO affectées à l'atelier OV (UMO OV)	1,13	1,29	0,82	1,05	0,70	0,62	1,18
brebis /UMO OV	444	401	673	510	643	528	648

Reproduction							
% contre-saison (agnelages d'août à décembre)	48%	47%	46%	51%	42%	66%	27%
Taux de mise bas	99	93	93	94	97	94	95
Taux de prolificité OV	212	180	168	153	170	159	138
Taux de mortalité OV	17	17	18	17	16	18	22
Taux de productivité numérique	175	138	129	120	140	122	101

\* les résultats des groupes Spécialisés herbagers spécifiques au Bassin Est (Vienne, Charente, Limousin et Centre-Val de Loire) ne sont pas présentés ici .

Le détail des résultats des fermes de références de l'Ouest est [disponible en ligne](https://www.idele.fr) sur le site [idele.fr](https://www.idele.fr).



## Tri et pesée des agneaux avant départ à l'abattoir

Mieux trier ses agneaux en finition avant départ abattoir.

Trier ses agneaux c'est les palper et les peser. Cela permet d'éviter les problèmes de dépôt de gras d'une part et de gagner en poids de carcasse d'autre part !

Il est important de trier ses agneaux toutes les semaines .

<https://www.inn-ovin.fr/video-tri-et-pesee/>



*CTRL + clic sur le lien pour accéder à la vidéo*

(Stéphane MIGNE - CAPDL)