



« En OVINS, remplacer la paille de céréales par la paille de colza »

Témoignage de Jérôme PITON (Chaudron en Mauges (49) – 330 brebis et 100 ha de cultures dont 25 de colza)



J'utilise la paille de colza en litière depuis environ 5 ans. En plus du travail sur mon exploitation, je travaille dans une entreprise de travaux agricoles et je m'étais rendu compte que d'autres résidus comme par exemple les fanes de maïs étaient utilisées en paillage dans certains élevages. Je pensais que la paille de colza pouvait constituer une meilleure litière. D'autant que par le passé, mes parents l'avaient déjà utilisée pour leur petit troupeau de brebis.

Son utilisation en litière me permet de commercialiser l'équivalent en paille de céréales. Cette paille contient par ailleurs, beaucoup de potasse et la plupart de mes sols en manquent.

• Le déroulé du chantier de récolte

Je la laisse suffisamment de temps sur le terrain pour la presser bien sèche. Je vérifie que le dessous de l'andain n'ait plus d'humidité. Je n'hésite pas à la laisser 4 à 5 jours avant de la presser voire davantage si besoin. Je préfère les bigs balles. Je les stocke à l'intérieur dès le pressage. Les ronds nécessitent davantage de filet qu'une paille classique et il est souhaitable de les rentrer rapidement car l'eau pénètre facilement dans la botte.

• Les modalités de paillage

Avec la pailleuse, ça ne change rien par rapport à une paille de céréales. Je mets une bonne sous couche au départ. Ensuite, je paille tous les 2 jours. La différence vient du paillage manuel. C'est une paille courte qui se tient moins. Elle s'apparente à de la paille brisée.

Je l'utilise pour toutes les catégories d'animaux (brebis à tous les stades physiologiques et agneaux sevrés). Je ne l'utilise pas en case d'agnelage. L'accès n'y est pas facile et la paille a tendance à se briser.

Les animaux en consomment beaucoup. Je n'ai pas remarqué de différence d'appétence avec une autre paille.



.../...



- **Les erreurs à éviter**

Il faut éviter toute présence d'humidité lors du pressage et la conserver au sec. Il est préférable de ne pas avoir à la reprendre car elle se brise facilement.

- **Les impacts**

Économie : J'économise environ 40 tonnes de paille de céréales par an que je peux commercialiser à raison de 50 €/tonne.

Travail : Le rendement est plus faible en paille de colza : il faut compter de 2 à 3 tonnes de paille par ha.

(Laurent FICHET - CAPDL)

Réaliser des constats de gestation

Sans constat de gestation, les brebis vides sont identifiées en fin d'agnelage. Elles sont donc alimentées comme des gestantes et prennent de la place dans le bâtiment. Les pointer plus tôt peut permettre de les réformer ou de les remettre à la lutte. Le constat de gestation peut alors permettre d'améliorer la marge brute de près de 8€.

<https://www.inn-ovin.fr/film-realiser-constat-de-gestation/>



CTRL + clic sur le lien pour ouvrir la vidéo

(Aurore PRIEUR DE LA COMBLE - CAPDL)

Agenda

Filière ovine des Pays de la Loire

26 janvier 2023 : Formation sur le parasitisme en élevage ovin, avec un focus sur les résistances génétiques.

Intervenant : Pierre AUTEF (Vétérinaire).

Lieu : La Flèche (72), après-midi en élevage.

Contact pour l'inscription :

Valérie JUBIN - 02.41.18.61.15 - valerie.jubin@pl.chambagri.fr