

L'inf'Eau 49 est un bulletin-conseil hebdomadaire et gratuit à destination des irrigants du Maine-et-Loire pour optimiser la conduite de l'irrigation et l'adapter au contexte de la campagne : démarrage, conduite, arrêt de l'irrigation, gestion des éventuelles restrictions... Il s'adresse de manière privilégiée aux producteurs de maïs grain ou ensilage, cette culture étant la principale irriguée dans le département.

L'Essentiel de la semaine :

Nouvel arrêté ce jour : la situation s'améliore très légèrement sur quelques bassins mais globalement les restrictions restent très fortes.

Le système dérogatoire pour les cultures sensibles, ou irriguées à partir de techniques économes, pour le maraichage plein champ, les vergers irrigués par aspersion et les semis de semences potagères en vigueur pour les seuils d'ALERTE RENFORCEE et de CRISE est maintenu.

Mesures en vigueur au 31/08/2022

↪ Eaux superficielles :









- **Mesure de CRISE** : Dive du Nord, Thau, Erdre, Moine, Divatte, Sanguèze, Mayenne, Brionneau, Aubance, Layon, Hyrôme, Sèvre Nantaise, Thouet, Argenton, Romme, Couasnon, Loire, Authion
- **Mesure d'ALERTE RENFORCEE** : Evre, Oudon, Loir,
- **Mesure d'ALERTE** : Sarthe, Lathan

↪ Eaux Souterraines :

- **Mesure de CRISE** : Layon, Erdre, Dive du Nord, Thouet, Argenton, Alluvions de la Loire et de la Thau, Authion Alluvions, Romme-Brionneau,
- **Mesure d'ALERTE RENFORCEE** : Loir-Sarthe-Aval, Sud-Loire,
- **Mesure d'ALERTE** : Authion Moyen, Divatte, Aubance-Thouet-Ouere, Mayenne, Authion Supérieur
- **Mesure de VIGILANCE** : Oudon, Sèvre Nantaise-Evre.

Météo

	Pluviométrie en mm		
	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34
Beaucouzé	10.6	11.8	0.2
Saint Mathurin	16.8	7	12.2
Angrie	7.3	21.3	0.5
Cholet	7.9	23.6	1.2
Doué-La-Fontaine	24.8	14.3	0.3

	Mercredi 31/08	Jeudi 01/09	Vendredi 02/09	Samedi 03/09	Dimanche 04/09	Lundi 05/09	Mardi 06/09	Mercredi 07/09
Temps								
T° min /max (°C)	21/30	19/26	15/24	15/27	17/30	17/31	15/27	16/30
Pluie (mm)	0	1.6	0	0	2.4	1.2	2.7	0
ETP (mm)	6.1	3.8	2.5	3.5	4.4	5.1	4.3	4.4

Prévisions météo à 7 jours (Beaucouzé)

Situation des ressources en eau

Débit de la Loire (Montjean-sur-Loire)



Après les pluies des semaines passées, le débit de la Loire a atteint un maximum de 123 m³/s, il baisse de nouveau aux alentours de 110 m³/s le 29/08.

Débit des cours d'eau de référence au 28/08/2022 (Source DDT)

34	L	M	M	J	V	S	D	Seuils estivaux			
	22/08	23/08	24/08	25/08	26/08	27/08	28/08	Vigilance	Alerte	Alerte Renforcée	Crise
UDON	0,125	0,127	0,137	0,113	0,11	0,10	0,11	1,00	0,60	0,30	0,10
LAYON	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,60	0,40	0,20	0,03
HYROME	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,10	0,06	0,03	0,013
AUBANCE	0,001	0,001	0,001	0,000	0,00	0,00	0,00	0,12	0,06	0,03	0,005
EVRE	0,01	0,07	0,10	0,07	0,06	0,07	0,03	0,31	0,25	0,09	0,005
MAYENNE (*)	2,81	2,67	2,62	2,65	2,63	2,59	2,55	8,90	4,00	3,00	2,50
LOIRE	105	107	112	119	122	120	115	150	127	110	100
ERDRE	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,134	0,07	0,06	0,05
BRIONNEAU	0,005	0,004	0,003	0,002	0,001	0,000	0,000	0,029	0,013	0,01	0,005
SARTHE	8,69	8,03	7,70	7,48	7,36	7,37	7,00	15,10	7,00	5,50	5,00
LOIR	6,06	6,04	6,01	5,87	5,80	5,49	5,32	11,80	5,50	4,50	4,00
AUTHION	105	107	112	119	122	120	115	150	127	110	100
<u>Zones d'alerte régis par un arrêté interdépartemental</u>								<u>Seuils</u>			
MOINE	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,60	0,45	0,31	0,250
SEVRE N	0,11	0,11	0,11	0,08	0,05	0,05	0,05	1,32	0,33	0,27	0,20
SANGUEZE	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026	0,015	0,01	0,005
DIVE	Valeurs consultables sur le site internet du préfet pilote (86)										
THOUET-THOUARET-ARGENTON	Valeurs consultables sur le site internet du préfet pilote (79)										

(*) Données simulées à partir de la station de Château-Gontier

Remontée variable et très temporaire des débits des cours d'eau consécutive aux pluies mais qui ne justifie des allègements de restriction que pour de rares bassins.

ECOURUES de la SARTHE et du LOIR : anticiper pour s'adapter...

- Sarthe : écourues triennales programmées à partir du 19 septembre, à confirmer selon évolution du débit
- Loir : écourue exceptionnelle la semaine prochaine sur 1 bief pour cause de travaux à Corzé avec baisse limitée (quelques cm) et sur quelques jours uniquement, a priori sans impact sur les usages.


Réserve du Ribou/Verdon – 30/08/2022

Volume total : 17.80 Mm³ (3.2 Mm³ (Ribou) + 14.6 Mm³ (Verdon))

Remplissage actuel : 8,65 Mm³

Taux de remplissage : 49%

Soutien d'étiage à la Moine : 0,05 m³/s



Niveau des nappes aux piézomètres de référence (m NGF) au 28/08/2022 (DDT)

34	L	M	M	J	V	S	D	Seuils estivaux				Ten- dance
								Vigilance	Alerte	Alerte Renforcée	Crise	
ZA souterraine hauteur en m NGF	22/08	23/08	24/08	25/08	26/08	27/08	28/08					
OUDON 04222X0108/PZ – socle	49,70	49,69	49,70	49,69	49,69	49,69	49,68	49,56	49,41	49,32	49,21	→
ERDRE 04532X0051/PZ – socle	51,77	51,78	51,77	51,75	51,70	51,69	51,66	52,69	52,32	52,05	51,99	→
MAYENNE 04231X0089/PZ – socle	42,24	42,19	42,15	42,11	42,06	42,03	41,99	44,80	42,90	41,77	41,29	→
ROMME-BRIONNEAU 04541X0016/PZ – socle	53,35	53,34	53,33	53,31	53,31	53,30	53,28	54,52	53,92	53,71	53,48	→
LAYON 04838X0175/PZ – socle	73,16	73,16	73,15	73,14	73,12	73,10	73,09	73,99	73,72	73,43	73,28	→
AUBANCE-(THOUET-OUERE) 04855X0077/PZ – cénomaniens/sables	53,42	53,41	53,39	53,39	53,37	53,39	53,40	53,62	53,22	53,10	53,03	→
SUD-LOIRE * 04851X0091/PZ – séno-turonien	60,40	60,40	60,39	60,39	60,39	60,39	60,39	60,59	60,51	60,48	60,30	→
SEVRE-NANTAISE EVRE 05092X0009/P - socle	43,03	43,02	43,02	43,01	42,99	43,00	43,00	42,89	42,69	42,44	42,06	→
AUTHION-MOYEN 04553X0023F – cénomaniens/sables	42,70	42,69	42,68	42,68	42,68	42,67	42,67	42,68	42,59	42,49	42,30	→
AUTHION SUPERIEUR 04248X0022/P – séno-turonien	67,08	67,10	67,12	67,13	67,15	67,17	67,18	67,17	67,12	67,07	66,97	→
LOIR-SARTHE-AVAL 04242X0053F – cénomaniens/sables	32,07	32,08	32,09	32,08	32,06	32,08	32,08	32,86	32,30	32,26	31,80	→
DIVATTE 04818X0544/PZ34 – alluvions de Loire	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,89	1,34	1,02	0,90	↘
	22/08	23/08	24/08	25/08	26/08	27/08	28/08					
ALLUVIONS DE LA LOIRE THAU Seuil calé sur la station de Montjean/Loire	105	107	112	119	122	120	115	150	127	110	100	↗
AUTHION ALLUVIONS Seuil calé sur la station de Montjean/Loire	105	107	112	119	122	120	115	150	127	110	100	↗

* Le seuil estival du piézomètre « Sud Loire » en alerte renforcée nécessite un recalage. La référence utilisée pour la période estivale 2022 est 60,46.

Restriction d'irrigation / Mesures de gestion

VIGILANCE	ALERTE	ALERTE RENFORCEE	CRISE
Autolimitation des prélèvements	Interdiction des prélèvements de 10h à 20h sauf cultures sensibles et techniques économes Interdiction de remplissage de plans d'eau sauf à usage d'irrigation de 10h à 20h	Interdiction totale d'irrigation sauf cultures sensibles et techniques économes Interdiction de remplissage de plans d'eau	Interdiction totale d'irrigation Interdiction de remplissage de plans d'eau

Cultures sensibles : arrosage des plantes sous serres, en containers, rosiers, tabac, bassinage des semis et arrosage des jeunes plants

Techniques économes = irrigation au goutte-à-goutte et micro-aspersion

Non concernés = réserves collinaires déconnectées.

Pas sûr de la mesure qui vous concerne ?

- ↪ Vérifiez le zonage superficiel ou souterrain qui concerne votre point de prélèvement sur la carte en ligne : <https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=8f3ad6c3-a13c-4bb0-8dca-a00f4e852b86>
- ↪ Regardez le niveau de mesure qui s'applique au zonage (Vigilance, Alerte, Alerte Renforcée, Crise) et appliquez les dispositions associées dans le Plan d'Alerte (en vérifiant les usages concernés)

Mesures réglementaires en vigueur au 31/08/2022 par Zone d'Alerte :

- ↪ **Eaux superficielles :**
 - **Mesure de CRISE** : Dive du Nord, Thau, Erdre, Moine, Divatte, Sanguèze, Mayenne, Brionneau, Aubance, Layon, Hyrôme, Sèvre Nantaise, Thouet, Argenton, Romme, Couasnon, Loire, Authion
 - **Mesure d'ALERTE RENFORCEE** : Evre, Oudon, Loir,
 - **Mesure d'ALERTE** : Sarthe, Lathan
- ↪ **Eaux Souterraines :**
 - **Mesure de CRISE** : Layon, Erdre, Dive du Nord, Thouet, Argenton, Alluvions de la Loire et de la Thau, Authion Alluvions, Romme-Brionneau,
 - **Mesure d'ALERTE RENFORCEE** : Loir-Sarthe-Aval, Sud-Loire,
 - **Mesure d'ALERTE** : Authion Moyen, Divatte, Aubance-Thouet-Ouere, Mayenne, Authion Supérieur,
 - **Mesure de VIGILANCE** : Oudon, Sèvre Nantaise-Evre.

Sont affichées les mesures de restrictions en vigueur au moment de l'édition du bulletin. La CAPdL ne serait être tenue responsable d'une modification survenue à une date ultérieure à sa parution. Les mesures en vigueur peuvent être consultées sur le site de la Préfecture de Maine et Loire <http://www.maine-et-loire.gouv.fr/les-bassins-du-departement-a8063.html>

Mesures dérogatoires pour l'irrigation portées la Chambre d'Agriculture et validées par le Préfet de Maine-et-Loire s'appliquant à tous les bassins en ALERTE RENFORCEE ou CRISE

Catégorie	« Alerte renforcée »	« Crise »
Irrigation par technique économe : <i>cultures irriguées au goutte-à-goutte ou par micro-aspersion</i>	est autorisée de 20h à 14h	est autorisée de 20h à 12h
Irrigation des cultures sensibles : • <i>plantes sous serres ou en containers</i> • <i>arrosage des jeunes plants et bassinage des semis</i> • <i>rosiers et tabac</i>	est autorisée de 20h à 14h	est autorisée de 20h à 12h
Irrigation maraîchage, arboriculture et semis de semences potagères : <i>(hors technique économe et hors culture sensible)</i>	est autorisée de 20h à 08h	est autorisée de 20h à 08h


En dehors de ces cultures, l'irrigation est interdite à ces seuils.

Eaux superficielles :



RESTRICTIONS DES PRELEVEMENTS DES EAUX SUPERFICIELLES POUR LES USAGES PROFESSIONNELS : AGRICOLES ET AUTRES - MAINE-ET-LOIRE

- Limites administratives**
- Département
- Hydrologie**
- Cours d'eau principaux
- Niveau de restrictions**
- Vigilance
- Alerte
- Alerte renforcée
- Crise
- Arrêtés cadres spécifiques



VIGILANCE	ALERTE	ALERTE RENFORCÉE	CRISE
	LATHAN SARTHE	OUDON EVRE LOIR	THAU ERDRE COUASSON DIVATTE AUBANCE MAYENNE BRIONNEAU LAYON HYROME ROMME LOIRE AUTHION THOUET DIVE DU NORD ARGENTON SEVRE NANTAISE MOINE SANGUEZE

0 10 20 km

Réalisation : ©DDT 49 - 30/08/2022
Sources : Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature - DDT 49 - BOTOPO®
Fond cartographique : BOTOPO® ©IGN - 2020


PREFET DE MAINE-ET-LOIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Eaux Souterraines



RESTRICTIONS DES PRELEVEMENTS DES EAUX SOUTERRAINES POUR LES USAGES PROFESSIONNELS : AGRICOLES ET AUTRES - MAINE-ET-LOIRE

- Limites administratives**
- Département
- Hydrologie**
- Cours d'eau principaux
- Niveau de restrictions**
- Vigilance
- Alerte
- Alerte renforcée
- Crise
- Arrêtés cadres spécifiques



VIGILANCE	ALERTE	ALERTE RENFORCÉE	CRISE
OUDON SEVRE-NANTAISE-EVRE	DIVATTE AUBANCE-THOUET-OUERE MAYENNE AUTHION-SUPERIEUR AUTHION-MOYEN	LOIR-SARTHE-AVAL SUD-LOIRE	LAYON ERDRE AUTHION-SUPERIEUR ROMME-BRIONNEAU ALLUVIONS-DE LA LOIRE-THAU AUTHION-ALLUVIONS THOUET ARGENTON DIVE DU NORD

0 10 20 km

Réalisation : ©DDT 49 - 31/08/2022
Sources : Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature - DDT 49 - BOTOPO®
Fond cartographique : BOTOPO® ©IGN - 2020

PREFET DE MAINE-ET-LOIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Inf'Eau Maïs Grain et ensilage

Stade de la culture : Les récoltes de maïs ensilage irrigués débutent pour les plus précoces. Selon les situations et le stress hydrique vécu, les hétérogénéités parcellaires sont fortes, et les stades avancés. Les maïs ensilage et maïs grain sont entre les stades grains laiteux et grains pâteux. **La maturité avançant, la sensibilité au stress hydrique devient de plus en plus faible. Pour le maïs grain, les besoins en eau diminuent, le niveau de PMG est toujours en jeu. Les besoins culturels s'élèvent à 60% de l'ETP environ 2 à 3 mm/jour.**

Etat de la réserve hydrique :

La sécheresse généralisée continue et les petites pluies ne compensent pas les besoins pour les maïs grain au stade laiteux/pâteux


Jusqu'à quand irriguer le maïs grain ?

➤ **Maïs ensilage :** Les irrigations devraient être terminées, dans toutes les situations l'arrêt de l'irrigation est à prévoir 10 à 15 jours avant la date d'ensilage.

➤ **Maïs Grain :** l'irrigation doit être maintenue jusqu'à ce que le grain atteigne 50 (Stade H50) à 45% (Stade H45) d'humidité. En dessous de 45% d'humidité du grain, il n'y a plus de gain de rendement à attendre, l'irrigation doit s'arrêter. Pour déterminer le taux d'humidité du grain appuyez-vous sur le **diagnostic grain :**

➤ Sur une zone homogène et représentative de la parcelle, sélectionner 5 épis par rang sur 3 rangs. Casser les épis en 2 à mi-longueur et conserver la partie pointue de l'épi.

➤ Juger du degré d'humidité sur les grains de la couronne : **une répartition homogène entre les 3 amidons vitreux, pâteux et laiteux (47% humidité du grain = 31% MS plante entière) correspond au stade théorique d'arrêt de l'irrigation en maïs grain.**



Ces recommandations sont à adapter selon la durée de votre tour d'eau, vos contraintes (débit, volume disponible...) et l'observation de vos parcelles.

Chambre d'agriculture
des Pays de la Loire –
Site d'Angers
14 avenue Jean Joxé CS
80646
49006 ANGERS
Tél. 02 41.96.75.00

Rédaction : R. CRUCHET, N. PIHEE
Comité de relecture : A CHAIGNEAU
Reproduction interdite

Avec le soutien financier de :



Retrouvez l'Inf'Eau 49 chaque mercredi sur <https://bit.ly/InfEau>