








## Résumé de la semaine :

- Prévisions Météo : il est où l'été ?
- Irrigation : Pause bien légitime pour toutes les cultures
- **Restrictions d'irrigation : Report de volume pour toutes les unités de gestion**
- Nappe du Sud Vendée : **une situation confortable pour la suite de l'été**

## Prévisions météorologiques des 7 prochains jours

### Prévisions météo à 7 jours – STE GEMME LA PLAINE

Ste Gemme la Plaine	Jeu 08/07	Ven 09/07	Sam 10/07	Dim 11/07	Lun 12/07	Mar 13/07	Mer 14/07
							
<i>T° min /max (°C)</i>	15/21	13/21	13/22	15/22	15/18	16/21	16/21
<i>Pluie (mm)</i>	0,3	0	0	0	4,1	1,2	0,6

Source : Météociel.fr, MAJ du 07/07 à 06H46

L'été démarre doucement avec une fin juin début juillet régis par la fraîcheur et par les averses à répétition. Pour les 7 prochains jours, le temps restera couvert avec quelques ondées potentielles mais le cumul de précipitations sera faible. Températures maximales proches de 22 à 23°C avec une tendance à la hausse vers le 14 juillet.

La demande climatique sera identique à celle des 7 derniers jours avec une valeur journalière voisine de 3 mm/j.


## Irrigation : Temporisation pour toutes les cultures

Une demande climatique faible pour la saison, des précipitations à répétition, en conséquence un bilan hydrique équilibré depuis plus de 10 jours sur le Sud Vendée.


**Aucune raison de reprendre ou de commencer l'irrigation d'ici 5 jours ; les sols sont largement en capacité de satisfaire la demande hydrique de toutes les espèces en cours.**

**Seules quelques cultures spécialisées (betteraves semences, pomme de terre semences, haricots) peuvent éventuellement justifier un apport de 20 mm pour combler les consommations de ces derniers jours.**


### Exemple 1 : Parcelle de groie superficielle – Mais indice 550 – Semis du 10 avril 2021




### Exemple 2 : Parcelle de groie profonde – Luzerne fourragère – 2 ème fauche le 10 juin.



### Exemple 3 : Parcelle de groie profonde – Betteraves semences



### Exemple 3 : Parcelle de groie profonde – Tournesol



## Relevé des index du 12 juillet : Début de la quinzaine 4 (Q4)

Si la situation agronomique et hydrologique sont plus clémentes qu'il y a 20 jours, les modalités de gestion restent identique avec la nécessité de remonter les index compteur tous les 15 jours, même si les prélèvements ont été faibles voire nuls.

Pour rappel, en l'absence de remonté d'index dans le laps de temps prévu par le protocole :

- Pénalité volumétrique de 2 % par date concernée, sur le volume 2022,
- Non attribution de volume supplémentaire en 2022, si libération de volume il y a.

Merci donc de rester assidu dans les remontés d'index. C'est à partir de ces derniers que la gestion se réalise et que les prévisions de consommations sont faites tous les 15 jours. Il est donc primordial que 100 % des index soit remontés à la Chambre d'Agriculture.

Le laps de temps définit dans le protocole de gestion pour faire remonter les index est :

**-2 jours <date de début de quinzaine < + 3 jours**

*Pour une date de début de quinzaine fixée tous les lundi matin, vous pouvez saisir du samedi matin au mercredi soir.*

## Restrictions d'irrigation : Report de volumes pour toutes les unités de gestion !

Le cumul de précipitations, depuis le 18 juin dernier a eu un effet bénéfique sur tous les milieux hydrologiques du département: nappes, canaux et cours d'eau.

Pour le Sud Vendée, les piézomètres ont tous remonté de façon significative : de + 20 cm à + 40 cm selon les unités des gestions. **En conséquence, tous les indicateurs de nappe sont au-dessus des seuils de vigilance de Longeville à Oulmes.**


De ce fait, **pour toutes les unités de gestion, le report de volume est possible entre Q3 et Q4**

**Rappel : Pour tous les secteurs**, les limitations horaires et journalières prises au printemps, sont terminées. Désormais la gestion volumétrique à la quinzaine prend le relais.

# Situation des nappes du Sud Vendée au 4 juillet

Niveaux de nappe bien remontés en raison de la succession des précipitations et de l'absence d'irrigation depuis plus de 4 semaines. Côtes parmi les plus hautes jamais enregistrées à cette saison pour certains indicateurs de bordure de marais ! Bien loin de la situation de fin avril dernier....


Voyant au vert pour les 15 prochains jours mais la vigilance reste de rigueur pour la suite de la campagne.



## Nappe Lay-Est - MP 12.2

Piézomètre de Luçon


Indice : 05857X0145



### Nappe Vendée-Ouest - MP 13,1

Piézomètre de St Aubin-la-Plaine


Indice : 05865X0126






## Nappe Vendée-Centre - MP 13.2

Piézomètre du langon  
Indice : 06092X0584




### Nappe Vendée-Est - MP 13.3

Piézomètre de Doix  
Indice : 06094X0143







**Chambre d'agriculture des Pays de la Loire – Site de la Roche Sur Yon**  
21 BD Réaumur  
85013 LA ROCHE SUR YON CEDEX  
Tél. 02 51.36.82.22

Rédaction : Eric FAURE

Avec le soutien financier de :

Reproduction interdite

